

Nordflügel

Ostflügel

Westflügel

LEGENDE

-  Brandabschnittswand
-  feuerbeständige Wand (F90)
-  feuerhemmende Wand (F30)
-  Wand in Bauart einer Brandwand
-  Mehrgeschossiges Foyer
-  Flurzonen sind ständig freizuhalten
-  notwendiger Flur
-  notwendiger Treppenraum
-  Rettungsweg
-  2. Rettungsweg
-  Rauchschutztür
-  feuerhemmende Tür
-  feuerhemmende Rauchschutztür
-  feuerbeständige Tür
-  dicht- und selbstschließende Tür
-  Rauchmelderüberwachung



Leitungsanlagen, die nicht in qualifizierten Installationsschächten (F90) geführt sind, sind gemäß MLAR bzw. M-LüAR in Deckenebene feuerbeständig zu schotten. Die vorhandene Haustechnikinstallation ist entsprechend zu überprüfen und zu ertüchtigen.

REICHMANN + PARTNER  
INGENIEURGESELLSCHAFT

Projekt  
**"NEUES RATHAUS" WETZLAR**

Darstellung  
**GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS**

gezeichnet	Projekt-Nr.	Plan Nr.
ja / 14.11.12	08 748	BK 4

REICHMANN + PARTNER  
Ingenieurgesellschaft mbH + Co. KG

BÜRO EHRINGSHAUSEN  
Eichenweg 1  
35630 Ehringshausen  
Telefon: 0 64 43 / 82 40 - 0

BÜRO ERFURT  
Meuselwitzer Strasse 11  
99092 Erfurt  
Telefon: 0 3 61 / 7 49 06 - 10

Internet: [www.reichmann-partner.de](http://www.reichmann-partner.de)