

Consel Group AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid

MK Holding

Justus-Liebig-Str. 14
65606 Villmar

Offerte 103676

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|---|
| Datum: | 15.10.2021 | Kundennummer: | 3'201 |
| Unser Zeichen: | Manuel Benaiges; +41 43 277 60 70 | Ihr Zeichen: | Michael Krzyzniewski, +49 151 226 78 181 |
| MWSt.-Nr.: | CHE-108.651.242 MWST | Seite: | 1 von 8 |

Referenz: Lieferung mobiler Absperrsystem ARMIS ONE Strassensperrern, Aend. A

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|-----|-------------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|
|-----|-------------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|

Lieferung eines mobilen Absperrsystems (15 Stk.), Aend. A

Mobile, manuell bedienbare Durchfahrtssperre / Antiterrorssperre: ARMIS ONE (mobiles Fahrzeugrückhaltesystem), Version 2020-I

Leistungen des Angebotes

Leistungen, die im Angebot enthalten sind

- Sperren komplett mit Abdeckungen und 2 Verbinder pro Sperre
- Montage- / Verlege- und Wartungs-Anleitung der Sperren (Deutsch)
- 2 Jahre Garantie
- Transport nach: Stadt Wetzlar oder Fritzlar

Leistungen, die vom Angebot ausgeschlossen sind

- Bewilligungen und sonstige Projektierungen
- Montage der Sperren am Bestimmungsort
- Demontage, Transportbereitschaft und Rückführung an den Lagerort
- Vorhängeschlösser oder andere nicht erwähnte Fixierungen
- Weitere Leistungen, die in der vorliegenden Offerte nicht explizit als inklusive aufgeführt sind, gelten als nicht in der Offerte enthalten

Bemerkungen:

Die manuell bedienbaren, mobilen Sperren werden direkt auf den Boden gestellt. Leichte Unebenheiten und Neigungen können durch die Verbinder aufgenommen werden. Sonstige Anpassungen sind nur bei grossen Unebenheiten notwendig.

Übertrag

0.00

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 2 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|-----|--|-------|---------|-----|-----------|---------|------------|
| | Vortrag | | | | | | 0.00 |
| | Mobile Fahrzeugsperre | | | | | | |
| 10 | Mobile, manuell bedienbare Hochsicherheits-Sperre "ARMIS ONE", Version 2020-I für PKW/LKW komplett mit Sperrbreite 1'845 mm | 15.00 | Stück | 205 | 11'988.00 | -10.00% | 161'838.00 |
| | Übertrag | | | | | | 0.00 |

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 3 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|-----|---|-------|---------|-----|-------|--------|------------|
| | Vortrag | | | | | | 0.00 |
| | Technische Ausführung der Durchfahrtssperre: | | | | | | |
| | Design | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mobile Durchfahrtssperre mit umlegbaren Spersegmenten, für die einfache Absperrung von Durchfahrten und bei Bedarf, die Gewährleistung von Zufahrten - Ungehinderten Zugang ohne Sichtblockade für Personen, Rollstuhlfahrer und Zweiradfahrzeuge - Durchlass- und Fluchtwegsbreite von 1.2 Meter - Modul verkettbar mit Zusatzmodulen durch spezielle Flachverbinder (Aufnahme von Bodenneigungen möglich) - Nach der Entsperrung lassen sich zwei Spersegmenten einzeln manuell ausfahren respektive heben - Farbe der Sperre: Rot / Weiss (Reflektorfolien) - Höhe über Flur der Sperre: 925 mm (Sperre: 815 mm) - Breite Segment: 320 mm pro Segment - Gesamtbreite Sperre (2 Segmente): 640 mm | | | | | | |
| | Ausführung | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Systemmodul mit Basisgestell, eingebaute Sperren, Abdeckung und Rampen; alle Komponenten aus Spezialstahl, Spritzverzinkt - Ausführung mit integrierten Antirutschauflagen bestehend aus speziellem Hartgummi - Rampen mit Gummiunterlagen für die Verminderung von Lärm beim Überfahren - Mechanismus mit Ankerkrallen für die Erhöhung der Reibung im Anprallfall durch ein Fahrzeug - Sicherung der Spersegmente mit 3-facher Bolzenarretierung und Vorhängeschloss geschützt unter aufklappbaren Deckel - Entsperrung nach Öffnen von Schloss und ziehen von Bolzen sowie entfernen der Segmentbolzen - Freigabe der Fahrt: Runterklappen der Segmente - Abdeckungen aus verzinktem Riffelblech mit "Antirutschprofil" - Inklusive 2 Flachverbinder und Schutzabdeckung - Achslast der Sperre > 10 Tonnen (D400) - Masse Systemmodul: Breite 1'845 mm x Tiefe 3'008 mm (in Fahrtrichtung) x Höhe 110 mm - Gewicht Gesamtsystem: ca. 815 kg pro Sperre, mit Rampen - Widerstandsfestigkeit: 7.2t@48km/h nach IWA 14-1: 2013 | | | | | | |
| | Fundament / Vorbereitung | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kein Fundament erforderlich; Sperre wird direkt auf dem Boden aufgesetzt (siehe Montageanleitung) - Je nach Anordnung / Situation wird System durch andere Module erweitert | | | | | | |
| | Übertrag | | | | | | 161'838.00 |

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 4 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|---|---|-------|---------|-----|--------|--------------|-------------------|
| Vortrag | | | | | | | 161'838.00 |
| 20 | Set Montagehilfe (Werkzeug) für Rampen und Abdeckungen - Set zu je 2 Stk. kostenlos | 2.00 | Stück | 205 | 107.00 | - 100.00% | 0.00 |
| 30 | Montage- und Bedienungsanleitung Sperre ARMIS ONE in Deutscher Sprache - Inklusive Kostenlos | 1.00 | Stück | 205 | 0.00 | | 0.00 |
| Total mobile Sperren ohne Dienstleistungen | | | | | | | 161'838.00 |
| Übertrag | | | | | | | 161'838.00 |

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 5 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|---|--|-------|---------|-----|----------|---------|------------------|
| Vortrag | | | | | | | 161'838.00 |
| Schwerlastpaletten für die Einlagerung | | | | | | | |
| 40 | Spezial-Schwerlastpalette für ARMIS-ONE-Module für die konforme Stapelung von bis zu 3 Module Schwerlastpalette (Basispalette) für die Aufbewahrung von bis zu 3 Modulen Ausführung aus Stahl, verzinkt. - Palett-Unterkonstruktion (Boden): 1340 x 1980 mm - Breite Palette mit Hebeösen: 1545 mm - Höhe Palette ohne Rahmen: 340 mm - Ohne Seitenverstrebung - Seitlich, steckbare Rahmen 1365 x 1961 mm - Arretierbar mit Bolzen - Höhe ab Boden: 780 mm - Rahmen sind stapelbar | 5.00 | Stück | 205 | 2'708.00 | -10.00% | 12'186.00 |
| 50 | Spezial-Schwerlastpalette für ARMIS-ONE-Rampen komplett, für die Aufnahme von bis zu 18 Rampen Schwerlastpalette für die Aufbewahrung von bis zu 18 Rampen komplett mit Seitenverstrebung (Stahlrahmen) für die Stapelung Ausführung aus Stahl, verzinkt. - Palettunterkonstruktion (Boden): 1905 x 1080 mm - Breite Palette mit Hebeösen: 900 mm - Höhe Palette mit Rahmen: 1041 mm | 5.00 | Stück | 205 | 3'080.00 | -10.00% | 13'860.00 |
| Total Schwerlastpaletten für die Einlagerung | | | | | | | 26'046.00 |
| Übertrag | | | | | | | 187'884.00 |

Offerte 103676

 Kundenummer: 3'201
 Seite: 6 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|--|---|-------|---------|-----|--------|---------|-------------|
| Vortrag | | | | | | | 187'884.00 |
| Optionen zu Armis-One Sperren | | | | | | | |
| 60 | Abdeckblache für Schwerlastpaletten ARMIS ONE 3er Paletten Module mit Beschriftung auf 4 Seiten "Consel Group" Optional für den zusätzlichen Schutz der Sperrelemente | 1.00 | Stück | 205 | 380.00 | -10.00% | (342.00) |
| 70 | Abdeckblache für Schwerlastpaletten ARMIS ONE für Rampenelemente mit Beschriftung auf 4 Seiten "Consel Group" Optional für den zusätzlichen Schutz der Sperrelemente | 1.00 | Stück | 205 | 380.00 | -10.00% | (342.00) |
| 80 | Abdeckhaube für die Sperrelemente aus Kunststoff, 2 Stk. pro Sperrelement werden benötigt | 2.00 | Stück | 205 | 236.00 | -10.00% | (424.80) |
| 90 | Handläufe für den seitlichen Abschluss/Sicherheit Fussgänger schmale Variante (Breite Grundmodul 1.25 m) | 1.00 | Stück | 205 | 420.00 | -10.00% | (378.00) |
| 100 | Handläufe für den seitlichen Abschluss/Sicherheit breite Variante (Über die Gesamtlänge der Sperre, 3m) Option zur vorherigen Position | 1.00 | Stück | 205 | 550.00 | -10.00% | (495.00) |
| Total Optionen zu ARMIS ONE Sperren | | | | | | | 0.00 |
| Übertrag | | | | | | | 187'884.00 |

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 7 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|---|--|-------|---------|-----|----------|--------|-------------------|
| Vortrag | | | | | | | 187'884.00 |
| Dienstleistungen mobile Sperre | | | | | | | |
| 110 | Verpackung und Bereitstellung Transport inkl. Handling -1 LKW | 1.00 | Stück | 205 | 450.00 | | 450.00 |
| 120 | Pauschale Lieferung mobiler Sperren ARMIS ONE nach Wetzlar und/oder Fritzlar - Ohne Aufbau der Sperre vor Ort und Demontage der Sperre - exklusiv Bewilligungen - Transport in 1 camion/Laster | 1.00 | Stück | 205 | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| Total Dienstleistungen mobile Sperre | | | | | | | 1'650.00 |
| Total mobile Fahrzeugsperrern, geliefert | | | | | | | 189'534.00 |

Offerte 103676

Kundennummer: 3'201
Seite: 8 von 8

| Pos | Bezeichnung | Menge | Einheit | St. | Preis | Rabatt | Total |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|-----|-------|------------|--------------------------|
| | Subtotal | | | | | | 189'534.00 |
| | Export Deutschland 19% (189'534.00) | | | 205 | | | 36'011.45 |
| | Total | | | | | EUR | <u>225'545.45</u> |

Kondition: siehe unter Konditionen

Konditionen

Als integrierter Bestandteil gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

Offertgültigkeit: 30 Tage
 Lieferung: DAP Wetzlar und/oder Fritzlar
 Liefertermin: nach Absprache
 Garantie: 2 Jahre nach erfolgter Lieferung auf Funktion/System
 Zahlungsziel: 20 Tage rein netto
 50 % bei Auftragserteilung
 50 % nach Lieferung
 Preise: rein netto

Bemerkung: Wir bitten Sie zu beachten, dass die optional aufgeführten Positionen (in Klammern) nicht in der Endsumme aufgeführt sind.

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. Für Fragen oder ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Consel Group AG